

1. Ürün tipini tanımlayan özel kodu:

WC gömme rezervuar – Sınıf 1
Ekteki listeye bakın

2. CPR nin madde 11 (4) de gerektiği gibi; ürün çeşidi, seri numarası ya da yapı ürünleri ile ilgili diğer bilgiler

Tuvalet ve pisuar gömme rezervuar, sifon mekanizması, taşma ve giriş valfi

3. Üretici tarafından ön görüldüğü üzere ilgili teknik özelliklere uygun olarak, yapı ürünlerinin kullanım amaçları

Kişisel hijyen (PH)

4. 11 (5) Üreticinin isim, tescilli ticari isim, tescilli marka ismi ve iletişim adresi

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Artema Armatür Grubu
4 Eylül Mah. I. İnönü Cad.
Düzdağ Yolu 1 No : 4

5. Yetkisi, Madde 12 (2) 'de belirtilen görevleri kapsayan yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi:

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Artema Armatür Grubu
4 Eylül Mah. I. İnönü Cad.
Düzdağ Yolu 1 No : 4
Tel : 00 90 228 314 07 90
Fax : 00 90 228 314 07 96
Email : ipek.barin@eczacibas.com.tr
<http://vitrabal.com/>

6. CPR Ek-5 de belirtildiği gibi yapı ürünlerinin performansının tutarlılığını değerlendirme ve doğrulama sistemi

Sistem 4

7. Uyumlu hale getirilmiş bir standardın kapsadığı yapı ürününe ilişkin performans beyanı olması durumunda
TS EN 14055+A1

8. Performans beyanı:

Ürün: 1.sınıf WC Gömme Rezervuar
Kullanım amacı: Kişisel hijyen

| Temel Özellikler | Performans | Teknik özellikler |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|
| Su Geçirmezlik / Sızdırmazlık | Uygun | |
| Çıkış Valfi Güvenilirliği | VR 2 | |
| Gürültü seviyesi | NL 1 | TS EN 14055 + A1 Eylül , 2015 |
| Debi | Uygun | |
| Dayanıklılık | Uygun | |

- Beyan edilen performanslar, teknik tanım kodları ile birlikte ekteki listededir.

9. 1. ve 2. Maddelerde tanımlanan ürün performansı 8. Madde de beyan edilen performanssa uygundur.

Bu performans beyanı 4. Madde de tanımlanan üreticinin sorumluluğundadır.


Hazal İpek **BARIN**
Kalite Güvence Uzmanı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.
ARTEMA ARMATÜR GRUBU

Kubilay **SELİŞİK**
Kalite Güvence Yöneticisi

Yayın yeri ve tarihi: Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Artema Armatür Grubu,

Bozüyük- BİLECİK, TÜRKİYE

09/08/2017

| Ürün Kodu | Ürün Adı | Markalama Kodu |
|-----------|---|--|
| 700-1850 | Artema Set-1 | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1851 | Artema Set-2 | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1852 | Artema Set-3 | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1853 | Gömmme Rez. Form 300 Set | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1854 | Gömmme Rez. Water Jewels Set | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1855 | Gömmme Rez. Mod Set 1 | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1856 | Artema Set-7(GmR+Kum.Pan.+Kız+Kpk) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1857 | Selena Set(Göm.Rez.+Pan+Asma Kız+Kapk) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1858 | Gömmme Rez. Step Set | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1859 | Gömmme Rez.Set (12cm ilk, P.Krom Panelli) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1860 | Gömmme Rez.Set (12cm ilk, M.Krom Panelli) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1861 | Gömmme Rez.Set (8cm ilk, P.Krom Panelli) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1862 | Gömmme Rez.Set (8cm ilk, M.Krom Panelli) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1863 | Gömmme Rez.Set (740-1851-01+740-0680) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1864 | Göm.Rez.Set(740-1851-01+740-0680+A41415) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1865 | Göm.Rez.Set(740-1851-01+740-0685+A41415) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1866 | Göm.Rez.Set(742-1851-01+740-1212) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1867 | Göm.Rez.Set(740-1851-01+740-0585+A41415) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1868 | Gömmme.Set(748-1851+740-0680+41441+41449) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1869 | Gömmme.Set(748-1851+740-0685+41441+41449) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1870 | Göm.Rez.Set(742-1851-01+740-1200) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1871 | Gömmme.Set(748-1851+740-0585+41441+41449) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1872 | Göm.Set(742-5800-01 + 740-0580) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1873 | Gömmme Rez. Set(742-5800-01+740-0480) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1874 | Norm GR Set. (720-1851-01 + 720-0100) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1875 | Norm GR Set. (720-1851-01 + 720-0180) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1876 | Norm GR Set. (720-1851-01 + 720-0155) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1877 | Norm GR Helata# Set(720-1700+720-0100) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1878 | Norm GR Helata# Set(720-1700+720-0155) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |

| | | |
|----------------|--|--|
| 700-1879 | Norm GR Helata# Set(720-1700+720-0180) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1880 | Norm Standl# Set(720-1851+720-01**) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1881 | Norm GR Aİç#pan Set(720-5800+720-0100) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1882 | Norm GR Aİç#pan Set(720-5800+720-0155) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1883 | Norm GR Aİç#pan Set(720-5800+720-0180) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1884 | Gömme Rezervuar+Kum.Pan.(SEA)(1851+0155) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1885EXP | Göm.Rez.1800Set(720-1800EXP+720-0100EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1886EXP | Göm.Rez.1800Set(720-1800EXP+720-0180EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1887EXP | Göm.Rez.1800Set(720-1800EXP+720-0185EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1888EXP | Göm.Rez.1851Set(720-1851EXP+720-0100EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1889EXP | Göm.Rez.1851Set(720-1851EXP+720-0180EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1890EXP | Göm.Rez.1851Set(720-1851EXP+720-0185EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1891EXP | Göm.Rez.5800Set(720-5800EXP+720-0100EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1892EXP | Göm.Rez.5800Set(720-5800EXP+720-0180EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1893EXP | Göm.Rez.5800Set(720-5800EXP+720-0185EXP) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1894 | Göm. Set.(750-1851+740-0680+41441+41449) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1895 | Göm. Set.(750-1851+740-0685+41441+41449) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1896 | Norm GR Set (720-1851-01+720-0180+A45238 | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 700-1897 | Norm GR Set (720-1851-01+720-0155+A45238 | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1700-01 | Gömme Rezervuar -Helata# (Norm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1700-01EXP | Gömme Rezervuar -Helata# (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1700-01IND | Gömme Rezervuar -Helata# (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1720-01 | Gömme Rez.-Tek ve Çocuk Klozet (Norm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |

| | | |
|----------------|--|--|
| 720-1720-01EXP | Gömme Rez.-Tek ve Çocuk Klozet (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1720-01IND | Gömme Rez.-Tek ve Çocuk Klozet (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1730-01 | Göm.Rez.Duv.T.D.Tek Kloz.#çin (Norm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1730-01EXP | Göm.Rez.Duv.T.D.Tek Kloz.#çin (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1730-01IND | Göm.Rez.Duv.T.D.Tek Kloz.#çin (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1731-01IND | Göm.Rez.Duv.T.D.Tek Kloz.#çin (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1800-01 | Gömme Rezervuar-Metal Ayaks#z (Norm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1800-01EXP | Gömme Rezervuar-Metal Ayaks#z (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1800-01IND | Gömme Rezervuar-Metal Ayaks#z (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1851-01 | Gömme Rezervuar -Metal Ayak# (Norm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1851-01EXP | Gömme Rezervuar -Metal Ayak# (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1851-01IND | Gömme Rezervuar -Metal Ayak# (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1851-01SEA | Gömme Rezervuar -Metal Ayak# (SEA) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-1851-01SEL | Gömme Rezervuar -Metal Ayak# (SEL) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5800-01 | Gömme Rez. -Duv. Önü Alç#pan Uy. (Norm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5800-01EXP | Gömme Rez. -Duv. Önü Alç#pan Uy. (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5800-01IND | Gömme Rez. -Duv. Önü Alç#pan Uy. (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5801-01 | Gömme Rezervuar -Alç#pan Model (Norm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5801-01EXP | Gömme Rezervuar -Alç#pan Model (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5801-01IND | Gömme Rezervuar -Alç#pan Model (Vitra) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5803-01 | Gömme Rez. -Duv. Önü Alç#pan Uy. (KIWA) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 720-5813-01 | Gömme Rezervuar -Alç#pan Model (KIWA) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1700-01 | Helataşı için GR Seti (12cm) 3/6 Lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |

| | | |
|----------------|--|--|
| 742-1700-01UYT | Helataşı için GR Seti (12cm) 3/6 Lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1720-01 | Tek ve Ç. Kloz. için GR Seti 12cm 3/6 Lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1730-01 | Duv.T.D.Tek Kloz. için GR Seti 12cm 3/6Lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1735-01 | Gömme Rezervuar-DTD Klozet-12cm-3/6Lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1750-01 | A.Kloz.#ç.Kum.Plakas# Ayar.Set 12cm3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1800-01 | A.Kloz.#ç.GR Met.Ayaksız Set 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1804-01 | A.Kloz.#ç.GR Met.Ayaksız Set 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1850-01 | A.Kloz.#ç. GR Met.Ayaklı# Set 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1850-01UYT | A.Kloz.#ç. GR Met.Ayaklı# Set 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1851-01 | A.Kloz.#ç. GR Met.Ayaklı# Set 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-1851-01UYT | A.Kloz.#ç. GR Met.Ayaklı# Set 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-4800-01 | Alçıpan Duv. içi GR seti 12cm 3/6 Lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-4802-01 | Alçıpan Duv. içi GR seti 12cm 3/6 Lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-4805-01 | Göm.Rez. Alçıpan Uyg.Yere mnt.12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5800-01 | Duv. Önü Alçıpan Uy. GR Seti 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5801-01 | Gömme Rezervuar-12cm Alçıpan Model | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5802-01 | Duv. Önü Alçıpan Uy. GR Seti 12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5803-01 | Duv.Önü Alçıpan Uy. GR 12cm 3/6lt (KIWA) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5804-01 | Gömme Rezervuar Duvar Önü (3/6lt) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5805-01 | Göm Rezervuar, Alçıpan Uyg.12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5813-01 | Göm. Rez.-12cm Alçıpan Model (KIWA) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5850-01 | Alçıpan Duv. içinGR S#rt#rta Set12cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |

| | | |
|----------------|--|--|
| 742-5900-01 | Gömme Rezervuar (3/6 Lt) (12cm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 742-5900-03 | Gömme Rezervuar (4,8 Lt.) (12cm) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1700-01 | Gömme Rezervuar 8cm-Helata# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1700-01UVT | Gömme Rezervuar 8cm-Helata# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1720-01 | Gömme Rezervuar 8cm-3/6lt-Tek Klozete | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1730-01 | Duv.T.D.Tek Kloz.#çin GR Seti 8cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1730-01IND | Gömme Rezervuar 3/6lt(Yerden Klozet)-8cm | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1731-01IND | Duv.T.D.Tek Kloz.için GR Seti 8cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1800-01 | Gömme Rezervuar 8cm-3/6lt-Metal Ayaks#z | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1800-01IND | Gömme Rezervuar 8cm-3/6lt-Metal Ayaks#z | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1804-01 | Gömme Rezervuar 8cm-3/6lt-Metal Ayaks#z | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1850-01 | Gömme Rezervuar 8cm-3/6lt-Metal Ayaki# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1850-01IND | Gömme Rezervuar 3/6lt.(Metal Ayaki#)8cm | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1850-01UVT | Gömme Rezervuar 8cm-3/6lt-Metal Ayaki# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1851-01 | Gömme Rezervuar (Metal Ayaki#) (3/6lt) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1851-01UVT | Gömme Rezervuar (Metal Ayaki#) (3/6lt) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-1857-01 | Selena Göm.Rez.8cm(Metal Ayaki#)(3/6lt) | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-4800-01 | Gömme Rezervuar 8cm-3/6L Alç#pan D.#çi | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-4802-01 | Gömme Rezervuar 8cm-3/6L Alç#pan D.#çi | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-4805-01 | Gömme Rez.Alç#pan,Yere montaj-8cm-3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-5800-01 | Duv. Önü Alç#pan Uy. GR Seti 8cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-5800-01IND | Duv. Önü Alç#pan Uy. GR Seti 8cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DoP-14055-01

| | | |
|----------------|---|--|
| 748-5801-01 | Gömmme Rezervuar 8cm-3/6lt-Alç#pan Model | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-5802-01 | Duv. Önü Alç#pan Uy. GR Seti 8cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-5804-01 | Duv. Önü Alç#pan Uy. GR Seti 8cm 3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-5805-01 | Gömmme Rezervuar, Alç#pan Uyg.8cm-3/6lt | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 748-5850-01 | Gömmme Rezervuar 8cm-3/6lt S#rts#rta 2'li | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-1850-01 | Pro Göm.Rez. Duvarıçı/6lt-Metal Ayaklı# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-1850-01UYT | Pro Göm.Rez. Duvarıçı/6lt-Metal Ayaklı# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-1851-01 | Pro Göm.Rez. Duvarıçı 3/6lt-Metal Ayaklı# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-1851-01UYT | Pro Göm.Rez. Duvarıçı 3/6lt-Metal Ayaklı# | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-4800-01 | Pro Gömmme Rezervuar 3/6lt-Alç#pan #çı | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-5800-01 | Pro Gömmme Rezervuar 3/6lt-Duvar Onu | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-5801-01 | Pro Gömmme Rezervuar 3/6lt-Alç#pan Model | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |
| 750-5802-01 | Pro Gömmme Rezervuar 3/6lt-Duvar Onu | EN 14055 - CL 1 - 6 - NL 1 -VR II - WL -DA |